

Vec

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov.

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov v podlimitnej zákazke

7499 - WYP „Košice - Furča - Prívod vody“

V súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Výkazy výmer sú v zabezpečenom formáte Excel. Môže obstarávateľ kvôli zjednodušeniu práce zrušiť zabezpečenie výkazov výmer?

Odpoveď č. 1:

Bude dodaný nový výkaz - výmer

Otázka č. 2:

V súťažných podkladoch Zväzok VI - Rozpočet časť A bod 1.3 sa píše:

Rozpočet žiadame vyplniť položkovito, s vyznačením jednotkových cien, sadzby DPH a ceny celkom za dielo spolu. Ceny musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Akú formu má mať položkový rozpočet? Môžeme použiť excelovský výstup z rozpočtového programu CenKros so zachovaním poradia položiek z predložených výkazov výmer?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť jestvujúci rozpočet, tzn. ním poskytnutý rozpočet, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Otázka č. 3:

Výkazy „A“, „B“, a „C“ - v sumárnych kolónkach je text: Spolu sa prenesie do celkového sumára. Výkaz celkového sumára obstarávateľ nepredložil. Môžeme použiť rekapituláciu rozpočtu z rozpočtového programu CenKros a následne zapísať cenu za dané dielo do prílohy č. 4 Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk?

Odpoveď č. 3:

Bude dodaný nový výkaz - Celkový sumár.

Otázka č. 4:

Výkaz „C“ - Predbežné čiastky obsahuje fixnú čiastku v sume 56 145,00 €. Má sa táto čiastka zahrnúť do celkovej ceny diela do prílohy č. 4 Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk?

Odpoveď č. 4:

Áno, má sa fixná cena výkazu „C“ preniesť do celkovej ceny diela.

Otázka č. 5:

Súčasťou diela je strojnotechnologické zariadenie existujúceho vodojemu. Je súčasťou cenovej ponuky prepojenie nového potrubia DN 400 na existujúci potrubie vo vnútri vodojemu, alebo tieto prepoje bude zabezpečovať obstarávateľ? V prípade, že je prepojenie súčasťou cenovej ponuky, v ktorej položke výkazu výmer má byť zahrnuté?

Odpoveď č. 5:

Súčasťou cenovej ponuky je prepojenie nového potrubia DN 400 na existujúce potrubie vo vnútri vodojemu a s tým súvisiace všetky práce (položky č. 32 až 51 Výkazu B.2).

Otázka č. 6:

Súčasťou objektu PS 0801 Strojnotechnologické zariadenie odbočkovej a vodomernej šachty je prepojenie existujúceho oceľového potrubia DN 700 na nové liatinové potrubie DN 400 (Výkres č. 6910606-D8-G1-3). Vo výkaze výmer chýba položka na prepoj. Je súčasťou cenovej ponuky tento prepoj alebo ho bude realizovať verejný obstarávateľ?

Odpoveď č. 6:

Súčasťou cenovej ponuky je prepojenie nového potrubia DN 400 na existujúce potrubie DN 700 v odbočkovej a vodomernej šachte a s tým súvisiace všetky práce (položky č. 20 až 23 Výkazu B.2).

20	Potrubie oceľové nerezové (z ocele tr. 17) DN 100, PN 25, vrátane prechodov, tvaroviek, a držiakov potrubia, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	6,000
21	Potrubie oceľové nerezové (z ocele tr. 17) DN 150, PN 25, vrátane prechodov, tvaroviek, a držiakov potrubia, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	5,000
22	Potrubie oceľové nerezové (z ocele tr. 17) DN 400, PN 25, vrátane prechodov, tvaroviek, a držiakov potrubia, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	6,000
23	Potrubie oceľové nerezové (z ocele tr. 17) DN 700, PN 25, vrátane prechodov, tvaroviek, a držiakov potrubia, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, vrátane kompletnej montáže, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov	m	5,000

Otázka č. 7

Majú byť súčasťou ponuky náklady na odstavenie, vypustenie vody, preplach a dezinfekciu jestvujúceho potrubia DN 700? Ak áno v ktorej položke výkazu výmer má byť zahrnutý prepoj a náklady s ním súvisiace?

Odpoveď č. 7

Náklady napojenia znáša zhotoviteľ, ostatné náklady súvisiace s preplachom a dezinfekciou jestvujúceho potrubia DN 700 znáša objednávateľ.

Doplnenie SP:

1. Do technickej špecifikácii sa doplnilo červenou zvýraznený text (vetu).

PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Povinnosťou zhotoviteľa je pripraviť a poskytnúť objednávateľovi stavby a stavebnému dozoru na schválenie environmentálny plán - Plán ochrany životného prostredia, ktorý bude určený pre realizáciu predmetnej stavby.

Plán ochrany musí zahŕňať:

- plán ochrany pred znečistením podzemných a povrchových vôd od ropných látok, stavebných materiálov a chemikálií ako výsledkov stavebnej činnosti
- miesto určené pre výkopový materiál a materiál z búracích prác
- spôsob zhodnotenia, resp. zneškodnenia vzniknutých odpadov zo stavby
- miesto určené na vypúšťanie z odvodňovacích systémov a vypúšťanie vody po tlakových skúškach
- ochrana pred hlukom (protihlukové opatrenia)
- návrh na zamedzenie znečistenia ovzdušia
- plán na zabezpečenie čistoty okolia (riešenie odvozu komunálneho odpadu a odpadov zo stavby)
- hygienické zariadenie

Uchádzač predloží spolu s návrhom plánu Ochrany životného prostredia súčasne aj návrh Protipovodňového plánu.

2. v SP Zväzok II. Podmienky účasti - časť II. Podmienky účasti uchádzačov v súťaži týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sa mení nasledovne:

II. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV V SÚŤAŽI, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie:

- (1) podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o prísľube poskytnúť úver v objeme minimálne **550 000 EUR**, alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk /Príloha č. 5/, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške (nepostačuje predloženie výpisu z bankového účtu).

3. v SP Zväzok II. Podmienky účasti - časť III. Podmienky účasti uchádzačov v súťaži týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sa mení nasledovne:

III. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV V SÚŤAŽI, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

- (1) podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zák. č. 25/2006 Z. z., dokladom je referencia
 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zák. č. 25/2006 Z. z., dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil 1 stavbu obdobného charakteru (výstavbu prívodného vodovodného potrubia) s rozpočtovým nákladom min. **1 700 000 EUR bez DPH**; ktorej súčasťou bola aj podzemná armatúrna šachta.

- (3) podľa § 28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky:

1. Vedúci projektu (OSO - stavbyvedúci pre inžinierske stavby), prax min. 10 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavbu vodovodného potrubia **svetlosti nad DN 300**, prax s výstavbou podľa pravidiel FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami na min. 1 stavbe,
3. Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie celkov (OSO – stavbyvedúci s odborným zameraním: technické, technologické a energetické vybavenie celkov), prax min. 5 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavbu vodovodného potrubia **svetlosti nad DN 300**.

- (6) podľa § 28 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Požadujeme **minimálne** nasledovné strojové a technické vybavenie:

rýpadlo - 1 ks

rýpadlo-nakladač - 1 ks

nákladné autá - 2 ks

žeriav do 20 ton - 1 ks

kompletné sady pažiacich boxov - 3 ks

zariadenia na hutnenie (valec a/alebo hutniaca doska) - 1 ks

kalové čerpadlá - 2 ks

vrtné súpravy s tlačiacou silou od 4 do 16 ton, krútiaci moment od 600 do 7000 Nm - 2 ks

pneumatické zarážacie kladivo D200 na zarážanie oceľových rúr od DN 100 do 800 - 1 ks

Strojové a technické vybavenie uchádzač preukazuje platnými technickými preukazmi (autá a žeriavy), skladovými kartami, prípadne kúpnyimi zmluvami na ostatné vybavenie alebo iným hodnoverným spôsobom.

2. **v SP bod 6.1.** Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác sa mení nasledovne:
Miesto uskutočnenia stavebných prác: **Košice - Furča**

3. **v SP bod 26.2.** Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **25.05.2016 o 9:00 hodine.**
4. **v SP bod 27.2** Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa dňa **25.5.2016 o 11:00 hod** na adrese verejného obstarávateľa - veľká zasadačka. Komisia po otvorení ponúk vyhodnotí ponuky a oznámi uchádzačovi, ktorý nesplní podmienky účasti, alebo požiadavky na predmet zákazky alebo náležitosti ponuky, jeho vylúčenie, alebo vylúčenie jeho ponuky.

Zmena termínov a úpravy vo Výzve na predkladanie ponúk boli vykonané redakčnou opravou vo vestníku verejného obstarávania dňa 29.4.2016.