



ZÁRUČNÝ LIST PRE KANALIZAČNÚ REVÍZNU ŠACHTU



Predmet záručného listu

Typ:

Dátum predaja:

Pečiatka, podpis:

Popis kanalizačnej revíznej šachty

Kanalizačné revízne šachty sú určené pre napojenie PVC potrubí DN 160 alebo DN 200. Rozmerové rady (výška šachty v mm):

- pre napojenie PVC potrubí DN 160: 1 700, 2 200 a 3 200,
- pre napojenie PVC potrubí DN 200: 1 800, 2 300 a 3 300.

Potrebnú výšku šachty je možné jednoducho upraviť odrezaním prebytočnej časti.

Šachta je štandardne osadená **plastovým pochôdzny poklopom** vhodným do neprejazdných plôch. V prípade potreby umiestniť šachtu do prejazdných plôch, môže byť šachta osadená liatinovým poklopom, ktorý sa osádza pomocou prechodového adaptéru priamo na šachtu.

Plastový pochôdzny poklop




Poklop liatinový



Montážny návod

Kanalizačná revízná šachta sa osádza na zhrutnenú pieskovú alebo štrkopieskovú plochu. Po napojení potrubia a smerovým a výškovým zarovnaním sa šachta obsypáva po vrstvách o maximálnej výške 30 cm pieskom, štrkopieskom (veľkosť zrna max. 16 mm).

Jednotlivé vrstvy je nutné riadne zhrutniť. Pre horný obsyp šachty je možné použiť preosievanú vykopanú zeminu alebo i výkop zbavený veľkých kameňov a biologických zmesí napr. koreňov. Materiály pre obsyp šachty by mali umožňovať dostatočné hutnenie.



Záručné podmienky

1. Záručná doba šachty je 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci šachtu prevzal od predávajúceho.
3. Kupujúci je povinný reklamovať chyby na šachte bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Pri reklamacii predložte originál záručného listu, platobný doklad o úhrade a postupujte v zmysle reklamačného poriadku VVS, a.s.
4. Ak ide o odstrániteľnú chybu, ktorú je možné opravou alebo výmenou chybnej súčasti odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
5. Ak sa ukáže, že ide o chybu neodstrániteľnú, môže kupujúci požadovať dodanie náhradnej šachty.
6. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúci:
 - a) nedodrжал predpisy o zaobchádzaní s predmetom kúpy, ktoré sú uvedené v montážnom návode,
 - b) šachtu používal v rozpore s účelom, na ktorý je určená,
 - c) vykonal také zásahy, ktoré sú v rozpore s bežným spôsobom užívania veci.
7. Prírodné opotrebenie sa zo záruky vylučuje.
8. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom odovzdania predmetu kúpy.
9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie živelnými pohromami, na poškodenie hrubým zaobchádzaním, na mechanické poškodenie, na poškodenie spôsobené použitím agresívnych chemikálií, žieravinami a vysokými teplotami.

Zákaznícke centrá VVS, a.s.

Bardejov Duklianska 3, 085 64 Bardejov	Prešov Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Humenné Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné	Rožňava Štítnická 19, 048 01 Rožňava
Snina Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina	Revúca Reussova 718/5, 050 01 Revúca
Košice Vysokoškolská 1, 042 48 Košice	Svidník Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník
Vranov nad Topľou Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou	Trebišov Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Michalovce Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce	

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám

Bardejov	054/7864 777	Prešov	051/7572 777
Humenné	057/7870 777	Rožňava	058/4824 777
Snina	057/7870 777	Revúca	058/4824 777
Košice	055/7952 777, 055/7984 777	Svidník	054/7865 777
Vranov n/T	057/4871 777	Trebišov	056/6712 777
Michalovce	056/6810 777		

Dátum vydania: 01. 07. 2015



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

generálne riaditeľstvo, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika

Tel.: +421 55/7952777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu